

Corasore®

Heptaminol 150 mg

1. NAME OF THE MEDICINAL PRODUCT

Corasore®

2. QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION

Heptaminol hydrochloride.....187.8mg

Equivalent to 150 mg Heptaminol

For the full list of excipients, see section 6.1

3. Dosage form

Tablet

White round bisected biconvex tablet.

4. CLINICAL DATA

4.1. Therapeutic indications:

Proposed in the symptomatic treatment of orthostatic hypotension. especially during psychotropic treatment.

4.2. Dosage and method of administration for Adults: 1 to 2 tablets three times per day.

The Tablet should be swallowed whole.

4.3. Contraindications

This medication shouldn't be used in the following cases:

- Hypersensitivity to heptaminol hydrochloride or to any of the excipients mentioned in section 6.1.
- Severe high blood pressure,
- Hyperthyroidism

4.4. Special precautions for usage:

The attention of athletes is drawn to the fact that this specialty contains an active ingredient that can induce a positive reaction of the tests performed during anti-doping control.

4.5. Interactions with other drugs and other forms of interactions

Not applicable.

4.6. Fertility, pregnancy and breastfeeding

Pregnancy

Animal studies are insufficient to conclude on toxicity's toll on the reproductive organs. There are insufficient data on the usage of **Corasore®** on pregnant women. Due to the vasoactive properties of heptaminol, **Corasore®** should not be used during pregnancy. Women of childbearing age should use effective contraception during treatment.

Breastfeeding

In the absence of data on the passage of heptaminol into breast milk, as a precautionary measure, avoid **Corasore®** during breastfeeding.

Fertility

There are no data concerning the medicine's effect on fertility in neither animals nor humans.

4.7. Effects on the ability to drive vehicles and operate machinery

Not applicable.

4.8. Adverse effects

Possibility of occurrence of:

- Rash, hives, angioedema
- Tachycardia;
- Mydriasis

Reporting of suspected adverse reactions

Reporting of suspected adverse reactions after authorization of the drug is important. It allows continuous monitoring of the benefit/risk ratio of the medicinal product. Health professionals report any suspected adverse reactions via the Egyptian pharmacovigilance center pv.followup@edaegypt.gov.eg.

4.9. Overdose

The exceptional overdose cases reported when taking **Corasore®** did not involve the vital prognosis of the patients. In case of intentional or accidental overdose, it is advisable to carry out clinical surveillance and symptomatic management.

5. PHARMACOLOGICAL PROPERTIES

5.1. Pharmacodynamic properties

Pharmacotherapeutic class: OTHER VASODILATORS IN CARDIOLOGY,

5.2. Pharmacokinetic properties:

Not applicable

6 Pharmaceutical Data

6.1 Excipients list

Calcium hydrogen Phosphate, Povidone K30, Croscarmellose sodium, Silicified microcrystalline cellulose (Prosolv 90), colloidal anhydrous silica (Aerosil 200), Disodium edetate, Magnesium stearate, Sodium stearyl fumarate.

6.2 Incompatibilities:

Not applicable.

6.3Storage conditions

Store at temperature not exceeding 30°C in a dry place.

Shelf life: see outer pack

6.4 Pack

Carton box contains 2 (Al/ Colorless transparent PVC) Strips each of 10 tablets + inner leaflet.

Manufacturer and license holder: **Amoun Pharmaceutical company**

Keep all medicaments out of reach of children

Product of:
AMOUN PHARMACEUTICAL Co.
S.A.E.
El-Obour City, Al Qalyubia, Egypt.

كوراسور® أقراص

هيبتامينول ١٥٠ مجم

يُرجى قراءة هذه النشرة بعناية قبل تناول الدواء لأنها تحتوي على معلومات مهمة للمستخدمين. يجب عليك دائماً تناول جرعات هذا الدواء بعناية فائقة بعد قراءة النشرة أو بعد وصفه لك من قبل طبيبك أو الصيدلي.

- نرجو من سيادتكم الحفاظ على نشرة الدواء، حيث قد تحتاجون لقراءتها مرة أخرى.
- يرجى الاتصال بالصيدالة للحصول على نصيحة أو معلومات بخصوص هذا الدواء.
- إذا كنت تعاني من أي آثار جانبية، فإننا ننصحك بالتوجه إلى الطبيب أو الصيدلي الخاص بك، وينطبق هذا أيضا على أي رد فعل سلبي لم يرد ذكره في هذه النشرة، فضلاً اطلع على البند رقم ٤

محتويات النشرة

١. ما هي أقراص كوراسور®، وما هي حالات استخدامها؟
٢. ما هي المعلومات التي ينبغي للمريض معرفتها قبل تناول أقراص كوراسور®؟
٣. كيف تتناول أقراص كوراسور®؟
٤. ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟
٥. كيف يتم تخزين كوراسور®؟
٦. محتويات التغليف والمعلومات الأخرى.

١. ما هي أقراص كوراسور®، وما هي حالات استخدامها؟

تصنيف العلاج الدوائي: موسع للأوعية الدموية لمرضى القلب يُعدُّ هذا الدواء مُنشطاً للقلب والأوعية الدموية.

- يُوصى به عند حدوث هبوط في الدورة الدموية (والإحساس بالدوار عند الانتقال من وضعية النوم أو الجلوس إلى وضعية الوقوف)
- ٢. ما هي المعلومات التي ينبغي للمريض معرفتها قبل تناول أقراص كوراسور®؟

- يُنصح بعدم تناول **كوراسور®** في الحالات الآتية:
- إذا كنتم تعانيون من الحساسية من الهيبتامينول أو من أي من المكونات الأخرى الواردة في هذه النشرة، والذكورة في البند السادس.
- الارتفاع الشديد في ضغط الدم
- مشاكل في تضخم حجم الغدة الدرقية
- التحذيرات والاحتياطات
- يُنصح باستشارة الطبيب أو الصيدلي الخاص بكم قبل تناول عقار**كوراسور®**
- كوراسور والأدوية الأخرى.**
- يُنصح باستشارة الطبيب أو الصيدلي الخاص بكم أثناء تناول **كوراسور®**، بخصوص أي دواء أخذ مؤخراً أو قد يتم تناوله مع الهيبتامينول.

تفاعلات أقراص كوراسور® مع الأغذية والمشروبات

لا توجد .

للحمل والإرضاع الطبيعي

إذا كنتم حاملًا أو تُرضعين طفلك رضاعة طبيعيةً أو إذا كنتم تعتقدين أنك حاملًا أو تُخططين للحمل، فإننا ننصحك باستشارة طبيبك أو الصيدلي الخاص بك قبل تناول هذا الدواء.

الحمل

لا يجب تناول أقراص **كوراسور®** أثناء الحمل. وينبغي على النساء في سن الإنجاب أن يستخدمن وسائل منع الحمل الفعالة أثناء تلقي هذا العلاج.

الإرضاع الطبيعي

لا يُنصح باستخدام هذا الدواء أثناء فترة الإرضاع. وتلفت أنباء الرياضيين إلى أن تركيبة هذا الدواء تحتوي على عنصر نشط يمكن أن يأتي بنتيجة إيجابية أثناء إجراء اختبارات مكافحة تعاطي المنشطات.

فاعلية تأثير الدواء أثناء القيادة أو استخدام الآلات

لا توجد .

٣. كيف تتناول أقراص كوراسور®؟

يبلع القرص كاملاً

الجرعات

للبالغين: قرص واحد أو قرصين، ثلاث مرات على مدار اليوم

تم تسليم هذا الدواء لكم شخصياً في حالة محددة.

- وقد لا يتكيف استخدامه معكم في غير الحالة التي وصف لها.
- لا تصبح أي شخص آخر يتناول هذا الدواء.

طريقة تناول جرعات الدواء.

عن طريق الفم

منه للعلاج

وفقاً للدة التي حددها طبيبك الخاص.

إذا تناولتم جرعات زائدة من أقراص **كوراسور®**.

ينبغي أن يتم الالتزام بالحالة الصحية للمريض في الحالات الاستثنائية للجرعة الزائدة المبلغ عنها عند تناول أقراص **كوراسور®**

وفي حالة الجرعة الزائدة المتعمدة أو العرضية، فإن من الصواب إجراء متابعة سريرية للحالة للتحكم في الأعراض قبل تفاقمها.

ما يحدث عند نسيانكم تناول القرص **كوراسور®**؟

غير قابل للتطبيق

ما يحدث عند إهمالكم عن تناول أقراص **كوراسور®**؟

غير قابل للتطبيق

٤. ما هي الآثار السلبية المحتملة؟

مثل جميع الأدوية، قد يسبب هذا الدواء آثارًا جانبية، ولكنها لا تحدث بشكل منتظم لدى الجميع.

والملقح الجندي، والأرتيكازيا، والتورم المفاجئ في الوجه والرقبة من أصل تحسسي (وذمة وعائية)؛

- زيادة معدل ضربات القلب (تسارع القلب)
- تمدد حدة العين (توسع الحدقة)

الإبلاغ عن الآثار الجانبية

إذا كنت تعاني من أي آثار جانبية، فإننا ننصحك بالتوجه إلى الطبيب أو الصيدلي الخاص بك، وينطبق هذا أيضا على أي رد فعل سلبي لم يرد ذكره في هذه النشرة. وبمكتك أيضاً الإبلاغ عن ردود الفعل السلبية مباشرة من خلال نظام الإبلاغ الوطني من خلال مركز القطة الدوائية المصري

pv.followup@edaegypt.gov.eg

من خلال الإبلاغ عن ردود الفعل السلبية، تساعد على توفير المزيد من المعلومات حول سلامة الدواء.

٥. كيف يتم تخزين كوراسور®؟

يجب تخزين الدواء في أماكن مغلقة بعيداً عن مُتناول أيدي الأطفال.

لا تستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المشار إليه على العلبة على أن يكون تاريخ الانتهاء هو اليوم الأخير من الشهر المشار إليه على علبة الدواء.

يحفظ في درجة حرارة لا تزيد عن ٣٠ درجة مئوية في مكان جاف .

مدة الصلاحية: انظر العلبة الخارجية

لا تتخلص من أي دواء في المجاري أو مع النفايات المنزلية. اطلب من الصيدلي الخاص بك والمساعدة على التخلص من الأدوية التي لم تعد تستخدم. ومن شأن هذه التدابير المساعدة على حماية البيئة.

٦ محتويات العبوة معلومات أخرى

المادة الفعالة: هيبتامينول هايدروكلوريد ١٨٧.٨ مجم، يكافئ هيبتامينول ١٥٠ مجم للقرص الواحد.

المواد الغير فعالة: كالمسيوم هيدروجين فوسفات، بوفيدون K30، كروسكارميلوز الصوديوم، بروسولف ٩٠، إيروسيل ٢٠٠، داي صوديوم اديتات، ستيرات المغنسيوم، صوديوم ستيريل فيومارات.

العبوة:

عليه كرتون تحتوي علي ٢ شريط (الومنيوم / بي في سي شفاف عديم اللون) يحتوي كل منها علي ١٠ أقراص + نشرة داخلية.

المصنع و صاحب الرخصة: **شركة امون للأدوية**

تحفظ جميع الأدوية بعيداً عن متناول الأطفال

إنتاج
شركة آمون للأدوية
ش.م.م
مدينة العبور، القليوبية، مصر.

02-7/5/2023
P150124.05
329